

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ»

600023, г. Владимир, ул. Песочная, 4, помещение VI, кабинет 30,30а

тел.: 8(4922)42-08-96, e-mail: st84@inbox.ru, сайт: www.s-prod.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710459



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции
(уполномоченное лицо)

ООО «Сертификация продукции»

Брыченков А.Н.

«19» октября 2026 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 8656 от «19» октября 2026 г.

Наименование объекта инспекции: Композитные листы и изделия из них на основе акриловой смолы, минеральных наполнителей и функциональных добавок.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ХОТЬКОВСКОЕ РТП»

Юридический адрес: 141351, Московская обл., г. Сергиев Посад, деревня Жучки, д. 2, Российская Федерация.

ИНН 5042004895 ОГРН 1035008368141

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ХОТЬКОВСКОЕ РТП»

Юридический адрес: 141351, Московская обл., г. Сергиев Посад, деревня Жучки, д. 2, Российская Федерация.

Адрес производства: 187110, Ленинградская область, город Кириши, проспект Победы, дом 32, Российская Федерация.

Основание для проведения экспертизы: Заявление № 8802 от 16.10.2026 г.

Представленные на экспертизу материалы:

1. Протокол испытаний № 09.84-711.ПР-26 от «25» сентября 2026 г., выданный: ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
2. Акт отбора образцов;
3. Информационное письмо о составе продукции;
4. СТО 00872740-001-2026 "Композитные листы на основе акриловой смолы и их применение";
5. Макет этикетки;
6. Регистрационные документы заявителя.

Экспертиза проведена на соответствие: Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II, Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Проведение экспертизы поручено: Врач по общей гигиене Кондрашин С.В.

Дата(ы) проведения инспекции: 16.10.2026 г.-19.10.2026 г.

В ходе экспертизы установлено:

Продукция производится в соответствии с СТО 00872740-001-2026 "Композитные листы на основе акриловой смолы и их применение".

Область применения продукции: для изготовления и облицовки горизонтальных, вертикальных и криволинейных поверхностей во внутренних и наружных строительных конструкциях зданий и сооружений жилого, общественного, медицинского назначения, а также на предприятиях питания и пищеблоках, включая: столешницы, подоконники, стеновые панели, барные стойки и раковины, облицовку стен и полов в санитарных и влажных помещениях, изготовление мебельных элементов и декоративных изделий, прочие элементы внутреннего и наружного оформления.

Проведена оценка потребительской маркировки.

Представлен читаемый образец потребительской маркировки с указанием следующих данных:

- Наименование продукции;
- Область применения;
- Инструкция по применению;
- Меры предосторожности;
- Состав;
- Наименование, юридический адрес и контактные данные производителя;
- Количество в упаковке;
- Дата изготовления;
- Условия хранения;
- Гарантийный срок хранения;
- Номер партии;
- Номер технической документации;
- Отметка технического контроля.

Образец потребительской маркировки соответствует требованиям Главы II Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Проведена оценка представленного состава. Продукция не содержит в составе химические вещества, относящиеся к I-му классу опасности.

Лабораторные исследования продукции проведены лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации государств-членов, внесенной в Единый реестр испытательных лабораторий Таможенного союза на соответствие требованиям Главы II Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Результаты лабораторных испытаний, согласно данным протокола лабораторных испытаний № 09.84-711.ПР-26 от «25» сентября 2026 г., выданный: ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23, представлены в таблице 1, 2 и 3.

Таблица 1 (Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытаний
Образец: Фрагмент композитного листа на основе акриловой смолы, минеральных наполнителей и функциональных добавок				
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	балл	МУ 2.1.2.1829-04	не более 2	1
Токсикологические показатели				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ³ образца на 1 м ³ климатической камеры				
Время экспозиции – 48 час. Температура – 20±2°C				
Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МР № 29ФН/2688-03	80-120	89
Санитарно-химические показатели**				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ³ образца на 1 м ³ климатической камеры				
Время экспозиции – 48 час. Температура – 20°C				
Относительная влажность 45%				
Акрилонитрил	мг/м ³	МУК 4.1.1044а-01	Не более 0,03	Менее 0,003
Дибутилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,1	Менее 0,01
Диоктилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,02	Менее 0,1
Спирт метиловый	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,5	Менее 0,001
Метилметакрилат	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,01	Менее 0,01
Формальдегид	мг/м ³	ГОСТ 30255-14	Не более 0,01	Менее 0,01
Санитарно-химические показатели**				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ³ образца на 1 м ³ климатической камеры				
Время экспозиции – 48 час. Температура – 40°C				
Относительная влажность 45%				
Акрилонитрил	мг/м ³	МУК 4.1.1044а-01	Не более 0,03	Менее 0,003
Дибутилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,1	Менее 0,01
Диоктилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,02	Менее 0,1
Спирт метиловый	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,5	Менее 0,001
Метилметакрилат	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,01	Менее 0,01
Формальдегид	мг/м ³	ГОСТ 30255-14	Не более 0,01	Менее 0,01
Физико-гигиенические показатели				
Напряженность электростатического поля (относительная влажность воздуха 15%)	кВ/м	МФК 410000.001 РЭ	15,0	Менее 0,3*

Примечание:

* - Ниже диапазона методики

** - Испытания проведены в соответствии МУ 2.1.2.1829-04

Таблица 2 (Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытаний
Образец: Фрагмент композитного листа на основе акриловой смолы, минеральных наполнителей и функциональных добавок				
Устойчивость к дезинфицирующим средствам				
ПСМ, не должны стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.		МУ 3.5.1.3439-17	не допускается	не обнаружено

Таблица 3 (Глава II раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Образец: Фрагмент композитного листа на основе акриловой смолы, минеральных наполнителей и функциональных добавок			
Радиологические показатели			
Активность 40K, Бк/кг		253 ± 85	ГОСТ 30108-94 (с изменениями 1, 2)
Активность 232Th, Бк/кг		7 ± 5	
Активность 226Ra, Бк/кг		14 ± 8	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	Не более 370	46 ± 14	

Содержание веществ не превышает гигиенические нормативы (ПДКс.с., ОБУВ) атмосферного воздуха. Сумма отношений концентраций к их ПДК не превышает единицу.

При оценке соответствия использовались методы исследования (испытания), утвержденные в установленном порядке государствами-членами Таможенного союза.

Исследованные показатели безопасности продукции не превышают величин допустимых уровней и отвечают требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II, Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции: Композитные листы и изделия из них на основе акриловой смолы, минеральных наполнителей и функциональных добавок соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II, Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Врач по общей гигиене  Кондрашин С.В.

Технический директор ОИ  Киселев А.Р.
(уполномоченное лицо)